



Máte radost
z prvního sněhu?



Prezujte na zimné pneumatiky
Continental včas.

Ponuka zimných pneumatík
pre osobné, dodávkové a 4x4 automobily

Zima 2011/12

Continental 

Pneumatiky s nemeckou technológiou.

Odporúčania pre zimnú premávku

- » Namontujte pneumatiky včas pred začiatkom zimy (už v priebehu októbra) a nechajte ich na vozidle až do konca marca.
- » Namontujte zimné pneumatiky na všetky osy.
- » Nové pneumatiky sa musia zabehnúť asi 300 km.
- » Skontrolujte prípadné poškodenie použitých zimných pneumatík pred opätovným namontovaním.
- » Skontrolujte tiež niekoľkokrát za zimu tlak v pneumatikách.

Prečo zimné pneumatiky?

- » Zmes zimných pneumatík je špeciálne vyvinutá pre zimné obdobie tak, aby si zachovala omnoho lepšiu príľnavosť k vozovke pri teplotách pod **+7 °C**, čo je ďalej podoporené množstvom lamiel v dezéne zimnej pneumatiky.
- » Riziko nehody je cez zimu **6x vyššie**.
- » Priemerná teplota cez zimu: +3 °C.
- » Brzdná dráha u zimných pneumatík je podstatne kratšia.



Kedy prezúvať na zimné pneumatiky?

+7 °C je odporúčaná teplotná hranica pre použitie zimných pneumatík. Podľa dlhodobých meraní hydrometeorologického ústavu klesá priemerná teplota pod **+7 °C** od začiatku októbra do konca marca. Zimné pneumatiky zvyšujú pri teplotách pod **+7 °C** bezpečnosť pri riadení, pretože majú oproti letným pneumatikám:

- » väčšiu adhéziu na snehu i ľade
- » vyššiu adhéziu i na suchých studených vozovkách
- » lepšiu stabilitu pri jazde zákrutami
- » podstatne kratšiu brzdnú dráhu

Prečo nové zimné pneumatiky a nie protektory?

Riziko protektorovaných pneumatík:

- » môže dôjsť k použitiu rozdielnej kostry pláštia u pneumatík na jednej náprave
- » odlišná konštrukcia nárazníkovej oblasti
- » rozdielne materiály použité pri výrobe behúňovej zmesi
- » odlišná hmotnosť kostry

Technický stav kostry pláštia zostáva pred zrakmi zákazníka skrytý.

Výsledkom je vyššie riziko dopravnej nehody!

Prečo 4 mm?

Ak je hĺbka dezénu u zimných pneumatík nižšia než štyri milimetre, spoločnosť Continental odporúča kúpiť celú novú sadu pneumatík. V prípade, že hĺbka dezénu na zimných pneumatikách klesne pod túto hranicu, záber a brzdný výkon na snehu – špecifické vlastnosti zimných pneumatík – sa značne zhorší. Moderné zimné pneumatiky koncernu Continental sú vybavené indikátorom opotrebenia dezénu na hĺbku 4 mm (Wi TWI).

Cez zimu je riziko nehody 6x vyššie

Často stačí len jeden jediný deň, kedy napadne sneh, aby spôsobil dopravný chaos a každý nesprávne obutý automobil sa stáva neovládateľným a nebezpečným. 55 % všetkých dopravných nehôd sa odohraje na zimných vozovkách.

Pravidlo štyroch:

1. používajte zimné pneumatiky na všetkých 4 kolesách
2. používajte zimné pneumatiky s minimálnou hĺbkou dezénu 4 mm
3. používajte zimné pneumatiky na vozidle po dobu najmenej 4 zimných mesiacov
4. používajte zimné pneumatiky najviac 4 sezóny

TS 830 P

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 65		
195/65 R15	91T	
215/65 R17	99T	
Profilové číslo 60		
185/60 R15	88H	XL
205/60 R16	92T	
205/60 R16	92H	SSR
205/60 R16	92H	
205/60 R16	96H	XL CS
205/60 R16	96H	XL
215/60 R16	99H	XL
225/60 R16	98H	
225/60 R16	102V	XL
235/60 R16	100H	
225/60 R18	104V	XL
Profilové číslo 55		
195/55 R16	87H	SSR
195/55 R16	87H	
205/55 R16	91H	SSR
205/55 R16	91H	CS
205/55 R16	91H	
215/55 R16	93H	
215/55 R16	97V	XL
225/55 R16	95H	SSR
225/55 R16	95H	
225/55 R16	99H	XL
225/55 R16	99V	XL
215/55 R17	98H	XL
215/55 R17	98V	XL
225/55 R17	97H	
225/55 R17	101V	XL
235/55 R17	99H	
235/55 R17	99V	
235/55 R18	104V	XL FR
Profilové číslo 50		
195/50 R16	88H	XL
225/50 R16	92H	
205/50 R17	89H	FR SSR
205/50 R17	93H	XL FR CS
205/50 R17	93H	XL FR
205/50 R17	93V	XL FR
215/50 R17	95V	XL FR
225/50 R17	94H	FR
225/50 R17	98H	XL FR
225/50 R17	98V	XL FR
225/50 R18	99H	XL FR
Profilové číslo 45		
205/45 R17	88V	XL FR
215/45 R17	91H	XL FR
215/45 R17	91V	XL FR
225/45 R17	91H	FR SSR
225/45 R17	91H	FR
225/45 R17	94H	XL FR
225/45 R17	94V	XL FR
235/45 R17	94H	FR
235/45 R17	97V	XL FR
245/45 R17	99H	XL FR
255/45 R17	98V	FR
225/45 R18	95V	XL FR SSR
235/45 R18	98V	XL FR
255/45 R18	99V	FR
235/45 R19	99V	XL FR
Profilové číslo 40		
225/40 R18	92V	XL FR SSR
225/40 R18	92V	XL FR
235/40 R18	95V	XL FR
245/40 R18	97V	XL FR
245/40 R18	97W	XL FR
255/40 R18	99V	XL FR
235/40 R19	92V	FR
Profilové číslo 35		
255/35 R18	94V	XL FR
265/35 R18	97V	XL FR
235/35 R19	91W	XL FR
285/35 R19	99V	FR
Profilové číslo 30		
295/30 R19	100W	XL FR



ContiWinterContact TS 830 P

Výhody:

- Zlepšená tuhosť blokov v strednej časti dezénu v obvodovom smere a vysoký počet lamiel → **vynikajúci brzdný výkon na mokrej vozovke, či na snehu a ľade**
- Veľký počet blokov a lamiel v ramennej časti dezénu → **výborné záberové vlastnosti na snehu**
- Rozdelenie dezénu na sekcie → **dobré vedenie v priamom smere, zlepšený handling na suchej vozovke**
- Rovnomerné rozloženie tuhosti → **nízke a rovnomerné opotrebenie, výsledkom je vysoký kilometrový výkon**
- Dezén pneumatiky optimalizovaný pre elektronické systémy – ESP, ESC

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



TS 830

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 65		
185/65 R15	88T	
185/65 R15	92T	XL
195/65 R15	91T	
195/65 R15	95T	XL
195/65 R15	91H	
205/65 R15	94T	
205/65 R15	94H	
Profilové číslo 60		
195/60 R15	88T	
195/60 R15	88H	
205/60 R15	91T	
205/60 R15	91H	
Profilové číslo 55		
185/55 R15	82H	
195/55 R15	85T	
195/55 R15	85H	
185/55 R16	87T	XL
195/55 R16	87H	
205/55 R16	91T	
205/55 R16	91H	
205/55 R16	94H	XL
205/55 R16	94V	XL
215/55 R16	93H	
215/55 R16	97H	XL



ContiWinterContact TS 830

Výhody:

- Tuhá dezénová základňa → **lepší prenos bočných síl a handling**
- Šípovito tvarované drážky → **rýchly odvod vody, vyššia odolnosť voči aquaplaningu**
- Vysoký počet blokov v rameni → **viac adhézných hrán, hlboký zárez do snehu, zlepšená prínavosť na snehu, lepší brzdný a záberový výkon**
- Vysoká obvodová a bočná tuhosť dezénových blokov v strednej časti dezénu a vysoký počet lamiel → **maximálne množstvo adhézných hrán, excelentný brzdný výkon na zľadovatelej a mokrej vozovke**
- Dezén pneumatiky optimalizovaný pre elektronické systémy – ESP, ESC

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



TS 810 S

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 65		
175/65 R15	84T	
Profilové číslo 60		
185/60 R16	86H	SSR
Profilové číslo 55		
205/55 R17	95V	XL FR
245/55 R17	102H	SSR
Profilové číslo 50		
205/50 R17	93V	XL FR SSR
235/50 R17	100V	XL FR
245/50 R18	100H	SSR
Profilové číslo 45		
225/45 R17	94V	XL FR SSR
245/45 R17	99V	XL FR ML
255/45 R17	102V	XL FR
245/45 R18	100V	XL FR SSR
245/45 R18	100V	XL FR
245/45 R19	102V	XL FR SSR
255/45 R19	104V	XL FR
Profilové číslo 40		
235/40 R18	95H	XL FR ML
265/40 R18	101V	XL FR
255/40 R19	100V	XL FR
285/40 R19	107V	XL FR
255/40 R20	101V	XL FR
Profilové číslo 35		
235/35 R19	91V	XL FR
245/35 R19	93V	XL FR
245/35 R19	93W	XL FR
285/35 R20	104V	XL FR
Profilové číslo 30		
275/30 R19	96V	XL FR
275/30 R19	96W	XL FR



ContiWinterContact TS 810S

Výhody:

- Lamelový systém s lamelovou rozperou zlepšuje záber ako v pozdĺžnom, tak najmä v priečnom smere → **bezpečnejšia jazda zákrutou, vynikajúce brzdné vlastnosti na snehu a ľade**
- Robustné vonkajšie bloky a pásový dezén → **vysoká bočná a obvodová tuhosť, mimoriadny handling a brzdný výkon na suchých vozovkách**
- Premennivý počet dezénových drážok → **lepší kontakt s vozovkou, vyššia odolnosť voči aquaplaningu**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



TS 810

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 65		
185/65 R15	88T	ML
195/65 R15	91T	ML
Profilové číslo 60		
195/60 R16	89H	ML
205/60 R16	92H	ML
Profilové číslo 55		
195/55 R16	87T	FR



ContiWinterContact TS 810

Výhody:

- Lamelový systém s lamelovou rozperou → **výborná príľnavosť, lepší záber na snehu**
- Asymetrický dezén s robustnými vonkajšími blokmi → **vysoká bočná tuhosť, výborný handling**
- Premennivý počet dezénových drážok → **vynikajúca odolnosť proti vzniku aquaplaningu**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



TS 800

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 80		
125/80 R13	65T	
145/80 R13	75T	
175/80 R14	88T	
Profilové číslo 70		
155/70 R13	75T	
165/70 R14	81T	
165/70 R14	85T	XL
175/70 R14	84T	
175/70 R14	88T	XL
185/70 R14	88T	
Profilové číslo 65		
155/65 R13	73T	
175/65 R13	80T	
155/65 R14	75T	
165/65 R14	79T	
175/65 R14	82T	
175/65 R14	86T	XL
185/65 R14	86T	
195/65 R14	89T	
165/65 R15	81T	
Profilové číslo 60		
165/60 R14	79T	XL
185/60 R14	82T	
195/60 R14	86T	
155/60 R15	74T	FR
175/60 R15	81T	
185/60 R15	84T	
185/60 R15	88T	XL
Profilové číslo 55		
185/55 R14	80T	FR
175/55 R15	77T	FR
Profilové číslo 50		
195/50 R15	82T	FR



ContiWinterContact TS 800

Výhody:

- Systém šesťhranných lamiel → **výborná bočná tuhosť, vynikajúci záber a stabilita v zákrutách**
- Najmodernejší tekutý polymér v behúňovej zmesi → **zlepšenie adhézie, mimoriadny záber a skrátenie brzdných dráh na mokrom povrchu**
- Kompaktné dezénové bloky a adhezívna behúňová zmes → **skrátenie brzdných dráh na ľade**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



TS 790V

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 55		
235/55 R17	103V	XL FR
Profilové číslo 50		
235/50 R18	101V	XL FR
245/50 R18	104V	XL FR
Profilové číslo 45		
225/45 R18	95V	XL FR
Profilové číslo 40		
255/40 R17	98V	XL FR



ContiWinterContact TS 790V

Výhody:

- Robustné vonkajšie dezénové bloky a CLS lamely → **zvýšená tuhosť dezénu, vynikajúca stabilita v zákrute a skvelý handling**
- Behúňová zmes so silikou 3. generácie → **skvelá príľnavosť a skrátená brzdná dráha na mokrej vozovke**
- Optimálny dizajn dezénu → **rovnomerné rozloženie brzdných a záberových vlastností**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



4x4 WinterContact

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 80		
195/80 R15	96T	
205/80 R16	104T	XL
Profilové číslo 75		
235/75 R15	109T	XL
Profilové číslo 70		
265/70 R15	112T	
Profilové číslo 65		
235/65 R17	104H	
235/65 R17	104H	ML
235/65 R17	108H	XL FR
265/65 R17	112T	
Profilové číslo 60		
235/60 R16	100T	
215/60 R17	96H	FR
255/60 R17	106H	
235/60 R18	107H	XL FR
265/60 R18	110H	ML
Profilové číslo 55		
235/55 R17	99H	FR
275/55 R17	109H	
255/55 R18	105H	FR ML
255/55 R18	109H	XL FR SSR
255/55 R18	109V	XL FR
Profilové číslo 50		
255/50 R19	107V	XL FR SSR
255/50 R19	107V	XL FR



4x4 WinterContact

Výhody:

- Asymetrický dezén → **vynikajúce jazdné vlastnosti (ovládateľnosť, jazdný komfort, odolnosť voči aquaplaningu)**
- Zmes silika 3. generácie → **vyššia bezpečnosť na mokrej vozovke**
- Lamelový systém CLS → **vyššia tuhosť dezénových blokov, lepší handling na suchom povrchu**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:

CrossContactWinter

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 85		
215/85 R16	115/112Q	
Profilové číslo 80		
205 R16	110/108T	
Profilové číslo 75		
225/75 R16	104T	
245/75 R16	120/116Q	
Profilové číslo 70		
205/70 R15	96T	
215/70 R16	100T	
225/70 R16	102H	
235/70 R16	106T	
245/70 R16	107T	
265/70 R16	112T	
235/70 R17	111T	XL
Profilové číslo 65		
215/65 R16	98T	
215/65 R16	98H	
255/65 R16	109H	
225/65 R17	102T	
235/65 R17	108H	XL FR
245/65 R17	111T	XL
255/65 R17	110H	FR
235/65 R18	110H	XL FR
Profilové číslo 60		
225/60 R17	99H	
235/60 R17	102H	
255/60 R18	112H	XL
Profilové číslo 55		
225/55 R17	97H	FR
235/55 R18	100H	FR
255/55 R18	109V	XL
235/55 R19	105H	XL FR
255/55 R19	111V	XL FR
Profilové číslo 50		
235/50 R18	97H	FR
255/50 R20	109V	XL FR
Profilové číslo 45		
275/45 R19	108V	XL FR
285/45 R19	111V	XL FR
275/45 R20	110V	XL FR
Profilové číslo 40		
275/40 R20	106V	XL FR
295/40 R20	110V	XL FR
Profilové číslo 35		
295/35 R21	107V	XL FR



CrossContactWinter

Výhody:

- Vylepšená zmes so silikou a novým patentovaným polymérom → **veľmi elastická guma i pri veľmi nízkych teplotách, vynikajúca príľnavosť a brzdný výkon**
- Konceptia s progresívnymi sínusovými lamelami umožňuje maximálne zaplnenie drážok snehom pri zábere → **výborný záber**
- Široké obvodové drážky → **uľahčenie prúdenia a odvodu vody, vysoká ochrana proti aquaplaningu**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:

VancoWinterContact

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 70		
165/70 R13 C	88/86R	
Profilové číslo 65		
215/65 R16 C	102/100T	
Profilové číslo 60		
185/60 R15 C	94/92T	



VancoWinterContact

Výhody:

- Multilamelový dezén s veľkým množstvom záberových hrán → **výborný záber na snehu**
- Koncept plochého nárazníka → **rovnomerné rozloženie kontaktného tlaku, rovnomerné opotrebovanie a vysoká životnosť**
- Predsadené dezénové bloky → **komfortná a tichá jazda**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



VancoWinter2

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 80		
185 R14 C	102/100Q	
195 R14 C	106/104Q	
Profilové číslo 75		
175/75 R16 C	101/99R	
185/75 R16 C	104/102R	
195/75 R16 C	107/105 R	
205/75 R16 C	110/108R	
215/75 R16 C	113/111R	
225/75 R16 C	116/114R	
Profilové číslo 70		
165/70 R14 C	89/87R	
175/70 R14 C	95/93T	
195/70 R15 C	104/102R	
205/70 R15 C	106/104R	
215/70 R15 C	109/107R	
225/70 R15 C	112/110 R	
Profilové číslo 65		
175/65 R14 C	90/88T	
205/65 R15 C	102/100T	
195/65 R16 C	104/102T	
205/65 R16 C	107/105T	
215/65 R16 C	109/107R	
215/65 R16 C	106/104T	
225/65 R16 C	112/110 R	
235/65 R16 C	121/119N	
235/65 R16 C	115/113R	
Profilové číslo 60		
195/60 R16 C	99/97T	
205/60 R16 C	100/98T	
215/60 R16 C	103/101T	
215/60 R17 C	104/102H	
Profilové číslo 55		
185/55 R15 C	90/88T	



VancoWinter2

Výhody:

- Pokrokový lamelový koncept: sínusové lamely a lamelová sieť → **mimoriadny záber a handling na snehu**
- 3-drážkový dezén so širokými odvodovými drážkami → **výborný a rýchly odvod vody, excelentná aquaplaningová ochrana**
- Tuhé bočnicové rebro → **lepšia ochrana bočnice, dlhšia životnosť**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



VancoFourSeason 2

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 75		
205/75 R16 C	110/108R	
225/75 R16 C	118/116R	
225/75 R16 C	121/120 R	
Profilové číslo 65		
205/65 R16 C	107/105T	
215/65 R16 C	109/107R	
225/65 R16 C	112/110 R	
235/65 R16 C	121/119N	
235/65 R16 C	115/113R	



VancoFourSeason 2

Výhody:

- Optimalizovaná celosezónna zmes → **rovnomé rozloženie tlaku, minimálne opotrebovanie, maximálne využitie v priebehu celého roka**
- Tuhé dezénové bloky a komplexný lamelový systém → **vyššia bezpečnosť v lete vďaka zlepšeným handlingovým vlastnostiam**
- Zosilnené ochranné rebro na bočnici → **zníženie rizika prerazenia**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



VancoFourSeason

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
Profilové číslo 85		
185 R14 C	102/100Q	
Profilové číslo 75		
205/75 R16 C	113/111R	
215/75 R16 C	113/111R	
215/75 R16 C	116/114R	
Profilové číslo 70		
165/70 R14 C	89/87R	
195/70 R15 C	104/102R	
225/70 R15 C	112/110 R	
Profilové číslo 65		
205/65 R15 C	102/100T	
195/65 R16 C	104/102T	
285/65 R16 C	128N	



VancoFourSeason

Výhody:

- Optimalizovaná celosezónna behúňová zmes → **väčšia prispôsobivosť výkyvom teplôt, bezpečnostné rezervy pri jazde za nízkych teplôt**
- Tri obvodové drážky a kompaktné rameno → **výborný odvod vody a zároveň vysoká bočná tuhosť, odolnosť voči aquaplaningu a vysoká stabilita jazdy**
- Postranné bočnicové pásy → **vyššia odolnosť voči poškodeniu**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



Prehľad označení:

P	= do 150 km/h	H	= do 210 km/h
Q	= do 160 km/h	V	= do 240 km/h
R	= do 170 km/h	W	= do 270 km/h
S	= do 180 km/h	Y	= do 300 km/h
T	= do 190 km/h	ZR	= nad 240 km/h

LI	= nosnosť pneumatiky
SS	= rýchlostná kategória
XL	= zvýšená nosnosť (Extra Load)
FR	= ochrana ráfika
Rf.	= zosilnené vyhotovenie
ML	= ochrana bočnice
SSR	= Self Supporting Runflate = samonosná pneumatika
CS	= Conti Seal – samozacelujúca pneumatika
*	= v príprave

Zmena sortimentu vyhradená.

Pri voľbe pneumatík pre vaše vozidlo je nutné rešpektovať maximálnu možnú rýchlosť vozidla určenú výrobcom automobilu a odporúčania výrobcu pneumatík.

Váš predajca:



Viac informácií na www.continental.sk